

# Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor dopravy  
Klásterská 135/II, 377 22 J. Hradec

Č.j.:DOP/43653/15/AN  
Spis: DOP/2087/15/AN  
V J. Hradci 2.9.2015

tel. 384 351 273 fax. 384 351 279  
e-mail: antusek@jh.cz  
Vyřizuje: Luděk Antušek

## STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná vyhláška

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, dle § 15, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební zákon") a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na základě podané žádosti, předložené projektové dokumentace a výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení, podle § 115 stavebního zákona

### p o v o l u j e

stavebníkovi: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 (dále jen stavebník), provedení stavby „**Oprava silnice III/1489, Plavsko – Stráž nad Nežárkou**“ na parcelách č. 2727/3, 2728/1, 2728/2 a 2736/20 v k.ú. Plavsko.

Popis stavby:

Stavba spočívá v opravě povrchu silnice III/1489 v úseku od křižovatky se silnicí III/14813 v obci Plavsko k řece Nežárce u Stráže nad Nežárkou. Celková délka úseku je 1,539km. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty.

#### **SO 101 (km 9,220 – 9,320; 10,599 – 10,759 podle staničení silnice)**

Obnova a oprava recyklací s reprofilací za studena cem. a asf. cem. do hloubky 170mm s odvozem 5cm, provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí a položení obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50mm. Výšková úprava mříží.

#### **SO 102 (km 9,320 – 10,599 podle staničení silnice)**

Provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí a položení obrusné vrstvy z ACO 16+ v tl. 60mm. Dosypání krajnic štěrkodrtí do 50mm.

Součástí stavby budou úpravy napojení a ošetření spár, napojení vjezdů na sousední pozemky a rozjezdy křižovatek. Zpevněné povrchy sjezdů budou min. 1m od hrany živичného povrchu vozovky zafrézovány a doplněny asfaltovým kobercem tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice. Nezpevněné povrchy připojené k silnici budou dosypány recyklátem nebo štěrkodrtí, tak aby plynule navazovaly na úpravu silnice.

#### **Podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované společností WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec, IČ: 63906601, č. zakázky TPI 24/14, datum 07/2014. **Případné změny nesmí být provedeny bez povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu.**
2. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, bude na ní zajištěn technický dozor a bude veden stavební deník. Jméno zhotovitele a termín zahájení stavby oznámí stavebník po skončení výběrového řízení zdejšímu povolovacímu orgánu.
3. Na viditelném místě bude před zahájením stavby vyvěšen štítek o povolení stavby a ponechán tam až do doby dokončení stavby.
4. Stavba bude provedena na pozemcích, na které má stavebník vlastnické nebo užívací právo.
5. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací odpovídá dodavatelská firma.
6. Provedení stavby musí vyhovovat obecným technickým požadavkům na výstavbu.

7. Zhotovitel je povinen požádat správce inženýrských sítí o vytýčení a ochranná pásma sítí respektovat podle jejich vyjádření. Po odkrytí sítí budou jejich majiteli upřesněny ochranné práce na vedení. Ochrana sítí musí být provedena podle pokynů jejich správců a podle příslušných norem a zákonů a dle podmínek jejich vyjádření a povolení.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
9. Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vjezdu a vstupu nepovolaných osob z důvodu ochrany jejich zdraví.
10. Likvidace odpadů vzniklých při stavebních pracích bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Při provádění stavby budou dodržovány technologické postupy a příslušné technické normy, je nutno minimalizovat dopady na životní prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky obsažené ve vyjádřeních, případně rozhodnutích zainteresovaných orgánů a organizací, jež má stavebník k dispozici a byla předložena k řízení.
  - Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. ŽP – podmínky vyjádření ze dne 17.6.2015 č.j. OŽP 30776/15/IN 626
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – podmínky vyjádření ze dne 4.6.2015 č.j. 613404/15
  - E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. Hradec – podmínky vyjádření o existenci distribuční soustavy (plyn) ze dne 10.6.2015 č.j. Z0908 – 16064946
  - E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. Hradec – podmínky vyjádření o existenci distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 10.6.2015 č.j. Z0908 – 16064946
13. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen dbát oprávněných zájmů a práv vlastníků sousedních nemovitostí, nesmí docházet k poškozování a znečišťování těchto nemovitostí.
14. Všechny nemovitosti dotčené stavbou musí být uvedeny do původního a náležitého stavu.
15. V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky stavby dle návrhu. O těchto kontrolách bude vždy uvědomen speciální stavební úřad pro možnost účasti na těchto prohlídkách.
16. Stavba bude dokončena do 30.10.2017. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona), o jehož vydání požádá stavebník zdejší speciální stavební úřad minimálně jeden měsíc před skončením stanoveného termínu dokončení stavby. K žádosti stavebník přiloží doklady podle prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb., příloha. č. 5, část B.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

### **O d ů v o d n ě n í :**

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy obdržel dne 16.4.2015 od stavebníka ohlášení stavby na stavbu „Oprava silnice III/1489, Plavsko – Stráž nad Nežárkou“ na parcelách č. 2727/3, 2728/1, 2728/2 a 2736/20 v k.ú. Plavsko. Po posouzení ohlášení stavby speciální stavební úřad došel k závěru, že ohlášení nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Na základě tohoto zjištění speciální stavební úřad usnesením ze dne 14.5.2015 č.j. DOP/23849/15/AN rozhodl o provedení stavebního řízení. Dnem podání ohlášení bylo zahájeno stavební řízení, neboť podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Po přezkoumání podané žádosti a projektové dokumentace speciální stavební úřad dále zjistil, že žádost neobsahuje stanoviska některých dotčených orgánů státní správy a některých účastníků řízení. Z tohoto důvodu speciální stavební úřad řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění žádosti usnesením ze dne 1.6.2015 č.j. DOP/27860/15/AN.

Po doplnění žádosti speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo zahájení řízení oznámeno veřejnou vyhláškou a jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry

na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání. Oznámení o zahájení řízení bylo na úřední desce vyvěšeno od 20.7.2015 do 5.8.2015 s možností podání námitek do 10 dnů ode dne doručení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. výstavby a ÚP dne 10.7.2015 č.j. VÚP/35324/15/Šn.

Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady:

- Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a Obcí Plavsko
- Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. ŽP – podmínky vyjádření ze dne 17.6.2015 č.j. OŽP 30776/15/IN 626
- KŘPJčK, DI, J. Hradec – vyjádření ze dne 21.1.2015 č.j. KRPC-9594-1/ČJ-2015-020306
- Městský úřad Jindřichův Hradec, odb. dopravy – vyjádření ze dne 5.2.2015 č.j. DOP/6087/15/AN
- Obec Plavsko – vyjádření ze dne 1.7.2015
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – podmínky vyjádření ze dne 4.6.2015 č.j. 613404/15
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. Hradec – podmínky vyjádření o existenci distribuční soustavy (plyn) ze dne 10.6.2015 č.j. Z0908 – 16064946
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS J. Hradec – podmínky vyjádření o existenci distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 10.6.2015 č.j. Z0908 – 16064946

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezeny či ohroženy práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků a zahájení stavebního řízení již bylo účastníkům řízení oznámeno veřejnou vyhláškou podle § 144 správního řádu, oznamuje se jim stavební povolení rovněž veřejnou vyhláškou (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodných s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb. dopravy. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1. správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy  
Městského úřadu J. Hradec  
Ing. Zbyněk Heřman

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen na účet Města Jindřichův Hradec správní poplatek podle položky č. 18 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000 Kč.

**Rozdělovník:****Stavebník:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 2. správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.:**

Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Než.

E.ON Česká republika, s.r.o., Region správa sítě plynu, F.A. Gersnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o., Region správa Jindř. Hradec, F.A. Gersnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

O2 Czech Republic, a.s., Za Broumovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice

Vlastníci nemovitostí sousedících se stavbou, parcela č.:

2114/2	2114/3	2114/4	2115/1	2115/2	st. 258	2870
st. 81	2727/4	2727/5	2119	st. 80	2116	2727/6
75/1	2727/7	st. 79/1	st. 76	st. 77	st. 79/2	2118
st. 78	2121/5	2125/1	2181/1	2124	2723/1	2026/2
2026/1	2712	2141	2161/1	2181/3	280	2200/1
2161/2	st. 51/3	st. 51/1	st. 45/5	st. 45/4	47/1	47/2
45/1	45/8	21	22/1	2736/2	2736/31	

**Dotčené orgány státní správy:**

KŘPJČK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec

MěÚ Jindřichův Hradec, odbor ŽP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec

MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby a ÚP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....